

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I ULIC POWIATOWYCH NA  
TERENIE POWIATU LIDZBARKSKIEGO**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	2.	3.	4.	5.
1	1	Jeźdnia czarna - sucha - mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz - błoto pośniegowe - 4 godz - zajeżdżony - nigdy - zasy - nigdy	- gołoledź -2godz - szron -2godz - sadź -2godz - pośniegowa -4godz - lodowica -4godz
2	2	Jeźdnia odśnieżona na całej szerokości Jeźdnia posypana na całej długości	- luźny - 4godz - błoto pośniegowe - 6godz - zajeżdżony -występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3godz - szron - 3godz - sadź - 3godz - pośniegowa - 4godz - lodowica - 4godz
3	3	Jeźdnia odśnieżana na całej szerokości Jeźdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu>4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6godz - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe lokalnie - 6godz  utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 5godz - szron - 5godz - sadź - 5godz - pośniegowa - 6godz - lodowica - 5godz
4	4	Jeźdnia odśnieżana na całej szerokości Jeźdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8godz - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zasy - do 8godz Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8godz	W miejscach wyznaczonych: -gołoledź - 8godz -pośniegowa -10godz -lodowica - 8godz
5	5	Jeźdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruch z wykonaniem mijanek. Jeźdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu.	- luźny -16godz - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź -8godz - pośniegowa
6	6	Jeźdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jeźdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48godz	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2godz

**WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH NA TERENIE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI  
ZALICZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Długość w km
<b>V standard zimowego utrzymania dróg</b>					
1.	1535 N	Lidzbark Warm. – Jeziorany	0+281	6+388	6,107
2.	1356 N	Orneta – Wolnica – Lidzbark W.	15+469	28+320	12,851
3.	1346 N	Pieniężno – Lechowo - Babiak	12+122	17+084	1,419
4.	1357 N	Górowo Hław. – Babiak	10+346	16+156	5,810
<b>VI standard zimowego utrzymania</b>					
1.	1533 N	Lidzbark Warm. –Suryty - Kłębowo	0+914	22+858	21,944
2.	1529 N	Dr. kraj. nr 51 - Kochanówka	0+000	5+834	5,834
3.	1525 N	Kicina- Jagoty -Lidzbark Warm.	3+395	8+572	5,177
4.	1416 N	Nowosady -Kłębowo	5+828	7+771	1,943
5.	1412 N	Runowo – Łaniewo – dr. kraj nr 51	0+000	8+145	8,145
<b>Utrzymanie interwencyjne</b>					
1.	1525 N	Kicina – Jagoty - Lidzbark Warm.	2+135	3+393	1,260
2.	1950 N	Wolnica .- Miejska Wola	4+220	7+548	3,328
3.	1418 N	Dobre Miasto - Suryty	8+410	13+703	5,293
4.	1523 N	Dwórzno -Janikowo – Ignalin	5+606	18+942	7,188
5	1541 N	Kosty – Wajsnory – Rodnowo –Kotowo - Rogóż	7+769	13+269	5,500
6.	1543 N	Kotowo - Lidzbark Warm.	0+000	8+942	8,942
7.	1406 N	Lidzbark Warm. - Klajdyty	0+000	5+693	5,693
8.	1946 N	Blanki - Kobiela	0+000	0+770	0,770
9.	1527 N	Miłogórze – dr. nr 1418 N	0+000	6+749	6,749
10.	1412 N	Runowo – Łaniewo – dr. kraj. Nr 51	8+145	11+556	3,411
11.	1336 N	Babiak-Runowo	0+000	7+627	7,627
12.	1414 N	Ignalin - Wielochowo	0+000	6+592	6,592
13.	1545 N	Rogóż – Sarnowo	0+000	4+563	4,563
14.	1416 N	Nowosady -Kłębowo – Kraszewo	0+000	5+828	5,828
15.	1531 N	Suryty - Radostowo	0+000	1+980	1,980
<b>Razem V standard z.u.d.</b>					<b>26,187</b>
<b>Razem VI standard z.u.d.</b>					<b>43,043</b>
<b>Razem utrzymanie interwencyjne</b>					<b>74,724</b>
<b>Ogółem</b>					<b>142,954</b>

**WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH NA TERENIE GMINY KIWITY**  
**ZALICZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Długość w km
<b>V standard zimowego utrzymania dróg</b>					
1.	1535 N	Lidzbark Warm. – Jeziorany	6+388	14+145	7,757
<b>VI standard zimowego utrzymania</b>					
1.	1549 N	Samolubie - Kierwiny	0+000	11+369	11,369
2.	1547 N	Rogóż - Kiwity	0+000	10+422	10,422
3.	1946 N	Blanki - Kobiela	3+232	11+840	8,608
<b>Utrzymanie interwencyjne</b>					
1.	1406 N	Lidzbark Warm. - Klajdyty	5+693	7+264	1,571
2.	1400 N	Krekole – Galiny - Maszewy	0+000	2+246	2,246
3.	1551 N	Dr. nr 1408 N -Kiwity –Polkajmy Franknowo	0+000	7+806	7,806
4.	1946 N	Blanki - Kobiela	0+770	3+232	2,462
5.	1408 N	Kiersnowo – Trutnowo	0+000	3+982	3,982
6.	1410 N	Rokitnik –Sułowo -Bisztynek	0+000	0+499	0,499
7.	1420 N	Tolniki Wielkie- Księżno-Troszkowo- Unikowo	0+000	6+191	6,191
8.	1481 N	Żegoty - Franknowo	0+000	1+960	1,960
<b>Razem V standard z.u.d.</b>					<b>7,757</b>
<b>Razem VI standard z.u.d.</b>					<b>30,399</b>
<b>Razem utrzymanie interwencyjne</b>					<b>26,717</b>
<b>Ogółem</b>					<b>64,873</b>

**WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBOMINO  
ZALICZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Długość w km
<b>V standard zimowego utrzymania dróg</b>					
1.	1356 N	Orneta – Wolnica – Lidzbark W.	12+122	15+469	3,347
2.	1403 N	Wolnica - Lubomino	0+000	7+063	7,063
<b>VI standard zimowego utrzymania</b>					
1	1360 N	Pityny – Lubomino	0+000	10+253	10,253
2.	1407 N	Zagony –Świątki –Jonkowo – dr. woj. nr 527	0+000	5+208	5,208
3.	1415 N	Dr. nr 1342 N -Piotraszewo - Praslity	0+000	0+808	0,808
<b>Utrzymanie interwencyjne</b>					
1.	1954 N	Wapnik – Limity - Sportyny	0+000	1+780	1,780
2.	1952 N	Lubomino. - Świątki	0+000	7+710	7,710
3.	1364 N	Świątki – Rogiedle-Praslity -Smolajny	0+000	9+372	9,372
4.	1362 N	Lubomino – Samborek	0+000	4+108	4,108
5.	1405 N	Biała Wola –Piotrowo -Wilczkowo – dr. nr 1409 N	0+000	6+765	6,765
6.	1950 N	Wolnica .- Miejska Wola	0+000	4+220	4,220
7.	1413 N	Zagony. - Wolnica	0+000	10+249	10,249
8.	1358 N	Gronowo -Piotraszewo	0+000	1+084	1,084
9.	1409 N	Ełdyty Wielkie – Konradowo dr. nr 1407 N	0+000	1+330	1,330
10.	1417 N	Wilczkowo - Konradowo	0+000	1+340	1,340
11.	1356 N	Orneta – Wolnica -Lidzbark Warm.	7+022	12+122	5,100
<b>Razem V standard z.u.d.</b>					<b>10,410</b>
<b>Razem VI standard z.u.d.</b>					<b>16,269</b>
<b>Razem utrzymanie interwencyjne</b>					<b>53,058</b>
<b>Ogółem</b>					<b>79,737</b>

**WYKAZ DRÓG ZAMIEJSKICH NA TERENIE GMINY ORNETA  
ZALICZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Długość w km
<b>V standard zimowego utrzymania dróg</b>					
1.	1346 N	Pieniężno – Lechowo - Babiak	14+961	15+465	0,504
2.	1399 N	Bornity – Nowy Dwór	7+816	15+761	7,945
<b>VI standard zimowego utrzymania</b>					
1.	1397 N	Gr. Państwa -Piotrowiec – Mingajny	19+879	28+835	8,956
2.	1350 N	Spędy – Augustyny	0+000	9+400	9,400
3.	1356 N	Orneta – Wolnica – Lidzbark W	0+275	4+472	4,197
<b>Utrzymanie interwencyjne</b>					
1.	1954 N	Wapnik – Limity - Sportyny	1+780	4+280	2,500
2.	1356 N	Orneta – Wolnica -Lidzbark Warm.	4+472	7+022	2,550
<b>Razem V standard z.u.d.</b>					<b>8,449</b>
<b>Razem VI standard z.u.d.</b>					<b>22,553</b>
<b>Razem utrzymanie interwencyjne</b>					<b>5,050</b>
<b>Ogółem</b>					<b>36,052</b>

## Wykaz ulic powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w m. Orneta

### III Standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km	Uwagi
1.	Braniewska	1,120	
2.	Dworcowa	0,816	
3.	Oś. Dąbrowskiego	0,271	
4.	Kościelna	0,140	
5.	Mickiewicza	0,517	
6.	Podleśna	0,378	
7.	Przemysłowa	1,406	
8.	Warmińska	0,760	
9.	Zamkowa	0,299	
<b>Razem</b>		<b>5,707</b>	

### IV Standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km	Uwagi
1.	Browarna	0,146	
2.	Drzymały	0,140	
3.	Kwiatowa	0,452	
4.	Podgórna	0,300	
5.	Pięiężnego	0,236	
6.	Sucharskiego	0,299	
7.	Krzywa	0,154	
8.	Sportowa	0,168	
9.	Zaułek Ciasny	0,306	
10.	Zarzeczna	0,349	
11.	Żelazna	0,158	
<b>Razem</b>		<b>2,708</b>	

### V Standard zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km	Uwagi
1.	Dolna	0,276	
2.	Ogrodowa	0,542	
3.	Piaskowa	0,578	
4.	Polna	1,111	
5.	Sadowa	0,418	
6.	Wspólna	0,177	
<b>Razem</b>		<b>3,102</b>	

### Wykaz chodników objętych planem zimowego utrzymania w m. Orneta

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy	Uwagi
1.	Polna	293,5 m	
2.	Krzywa	218 m	
3.	Dworcowa	357 m	
4.	Sadowa	24 m	
5.	Podleśna	189 m	
6.	Podgórna	56 m	
7.	Oś. Dąbrowskiego	114,5 m	
8.	Zamkowa	41 m	
9.	Braniewska	320 m	
10.	Przemysłowa	360 m	
11.	Warmińska	665 m	
12.	Mickiewicza	202,5 m	
13.	Drzymały	250,5 m	
14.	Sportowa	168 m	

## Wykaz ulic powiatowych objętych planem zimowego utrzymania w m. Lidzbark Warmiński

### III Standard zimowego utrzymania – odsnieżanie i posypywanie

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km	Uwagi
1.	Polna	0,900	Od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do końca gospodarstwa ZSR
2.	Kard. Stefana Wyszyńskiego	0,275	
3.	J. Piłsudskiego	0,192	Od skrzyżowania z ul. Lipową, Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Świętochowskiego
4.	Hoża	0,226	
5.	Kajki	0,145	Od skrzyżowania z ul. Proszą, Reja do mostu, bez PHU AGAT
6.	Kasprowicza	0,148	
7.	Kolejowa	0,389	Od ul. Spółdzielców do skrzyżowania z ul. Świętochowskiego
8.	Konstytucji 3-go Maja	0,340	
9.	Kopernika	0,090	Od ul. Reja do skrzyżowania z ul. Zamkową
10.	Kościuszki	0,269	Od skrzyżowania z ul. Spółdzielców do skrzyżowania z ul. Warszawską, Dąbrowskiego
11.	Krzywa	0,287	
12.	Leśna	0,450	Do nawierzchni gruntowej
13.	Lipowa	0,416	
14.	Mickiewicza	0,088	
15.	Plac Młyński	0,121	
16.	Prosta	0,292	
17.	Ratuszowa	0,064	
18.	Reja	0,080	Od ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Mickiewicza
19.	Spółdzielców	0,269	
20.	Świętochowskiego	0,265	
21.	Wiejska	0,231	Od skrzyżowania z ul. Mławską do skrzyżowania z ul. Olsztyńską
22.	Wiślana	0,130	
23.	Plac Wolności	0,165	
24.	Wysokiej Bramy	0,237	
25.	Zamkowa	0,149	
26.	Zielona	0,170	
27.	J. Poniatowskiego	0,489	
<b>Razem</b>		<b>6,877</b>	

**IV Standard zimowego utrzymania** – rozpoczęcie zimowego utrzymania po zakończeniu robót na ulicach objętych VI standardem z. u.

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km	Uwagi
1.	Piłsudskiego	0,192	Od skrzyżowania z ul. Świętochowskiego do ul. Kolejowej
2.	Dąbrowskiego	1,749	
3.	Góreckiego	0,561	
4.	Kopernika	0,155	Od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Kresowej
5.	Kościuszki	0,280	Od skrzyżowania z ul. Spółdzielców do ostatniego bloku nr 30
6.	Reja	0,162	Od ul. Kajki do skrzyżowania z ul. Mickiewicza
7.	Grunwaldzka	0,524	
8.	Szwolężerów	0,386	
9.	Szkołna	0,354	
10.	11 Listopada	0,210	
11.	Legionów	0,203	
12.	Warszawska	0,529	
13.	Wiejska	1,023	Od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do końca
14.	Warmińska	0,250	
15.	Żytnia	0,689	
<b>Razem</b>		<b>7,267</b>	

**V Standard zimowego utrzymania** – odśnieżanie i posypywanie.

Lp.	Nazwa ulicy	Długość ulicy w km	Uwagi
1.	Kalinowskiego	0,522	
2.	Kolejowa	0,200	Od skrzyżowania z ul. Świętochowskiego do ul. Piłsudskiego
3.	Konarskiego	0,521	
4.	Kwiatowa	0,396	
5.	Miodowa	0,143	
6.	Sosnowa	0,522	
7.	Zamkowa	0,096	Od skrzyżowania z ul. Orła Białego do zamku
<b>Razem</b>		<b>2,400</b>	

**Wykaz chodników i kładek na terenie miasta Lidzbark Warmiński do odśnieżania i posypywania**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Długość chodnika w mb</b>	<b>Kładki w mb</b>
1.	Polna	50 m str. prawa i 50 m str. prawa od kaplicy do skrzyżowania z ul. Słoneczną	
2.	Żytnia	130 m	
3.	Wyszyńskiego	75 m na moście	
4.	Piłsudskiego	130 m	
5.	Dąbrowskiego	355 m str. prawa i wysepka	
6.	Góreckiego	50 m str. lewa	
7.	Kalinowskiego	35 m str. prawa	1 – 46, 4
8.	Kolejowa	349 m str. prawa	
9.	Kościuszki	498 m góra i schody 100 m dół od nr 22 do końca	1 – 42, 70
10.	Krzywa	240 m str. prawa i 130 m str. lewa	
11.	Leśna	100 m str. prawa	
12.	Lipowa	140 m str. lewa i 100 m str. prawa	
13.	Plac Młyński	100 m str. lewa i 31 m na moście obie strony	
14.	Reja	36 m most obie strony	
15.	Spółdzielców	75 m str. prawa i 50 m str. lewa	
16.	Świętochowskiego	65 m str. prawa i 80 m wysepka	
17.	Szkolna	150 m str. prawa	
18.	Legionów	40 m str. prawa	
19.	Warszawska	80 m str. lewa, od początku i 100 m str. prawa od początku	
20.	Wiejska	1431 m	
21.	Wysoka Brama		1 – 26 m
22.	Zamkowa		1 – 51, 70 2 – 30, 70
23.	Poniatowskiego	230 m str. prawa i 100 m str. lewa	